



**CALIDAD Y
CONFIABILIDAD**



**RÁPIDA
INSTALACIÓN**



**FÁCIL
LOGÍSTICA**




Ditec DAS107

ES

Automatismo para puertas deslizantes
Diseñado para facilitarte la vida

Ditec DAS107 es la **nueva solución competitiva** que incorpora la **alta calidad y experiencia que dan fama** a Entrematic. Es el nuevo automatismo para puertas deslizantes diseñado para cumplir todos los requisitos de **típicos ambientes comerciales** con marcos de hasta **160 kg** de peso. Diseñado para una mayor **facilidad y rapidez** de instalación, Ditec DAS107 es la elección perfecta para los clientes que **buscan costos reducidos de inventario y facilidad de mantenimiento**.




Datos técnicos

Descripción	automatismo para puertas deslizantes
Tipo de accionamiento	unidad electromecánica
Motorreductor	24 Vcc con encoder
Alimentación	110-220 V~ ±10% 50-60 Hz
Máxima potencia nominal	100 W
Corriente auxiliar	1,0 A @ 24 Vcc
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +50°C
Grado de protección	IP20
Dimensiones (H x D x L)	120x140xL mm
Máx. longitud del automatismo	4400 mm

Rendimiento de la puerta

Peso máximo de la puerta	120 kg (1 hoja) / 160 kg (2 hojas)
Velocidad de apertura y cierre	puerta doble 1,0 m/s (regulable)
Tiempo de puerta abierta	0-60 s (regulable)
Máx. paso libre (con marco de 50 mm)	2140 mm (1 hoja) 1120 mm x 2 (2 hojas)
Prueba de resistencia	1 M ciclos

Ejemplo de instalación





CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Ditec DAS107 es el nuevo automatismo para puertas deslizantes enfocada en las necesidades de nuestros clientes y ofrece **componentes de alta calidad a precio justo**:


- Automatismo electromecánico de alto rendimiento para puertas de hasta **160 kg** de peso
- Probado por **1 millón de ciclos**
- Automatismo de larga duración con **DUNKERMOTOREN™** de 24 Vcc con **encoder integrado**
- Ruedas de tecnopolímero reforzado en **DUPONT™ Delrin®**



RÁPIDA INSTALACIÓN

Diseñado para **una instalación sencilla y eficiente**, pocos componentes para montar y pocos pasos para su configuración. Ditec DAS107 es la **solución rápida** para cualquier necesidad:


- Conectores **Plug & Play**
- Modo de arranque con **autoaprendizaje automático**, con **autodetección** de:
 - peso de las hojas
 - apertura de espacio
 - presencia de dispositivo de cierre y diferentes tipologías (a prueba de fallos, de seguridad)
 - baterías de emergencia
- Configuración CU fácil y precisa con **programación digital** y sólo unos pocos parámetros
- **Alimentación** con una amplia gama de tensiones eléctricas (110 V±220 V ±10% 50/60 Hz)
- **Regulación sencilla** de carros y correa



FÁCIL LOGÍSTICA

Ditec DAS107 es la solución para optimizar el **inventario y administrar la logística**:

- Pedido fácil: **1 kit, 1 perfil, 1 tapa** y ya estás listo para poner en marcha tu **automatismo de doble hoja**
- El práctico kit incluye fuente de alimentación, motor-reductor, unidad de control, carros, fotocélulas, selector de programas y soportes
- **Longitud de un perfil y tapa**: 4400 mm
- Gran selección de accesorios para completar la instalación



Diseño inteligente: ¡compacto y cómodo!

Con un perfil de 120 mm de altura constituyen el tamaño perfecto para obtener un automatismo compacto de fácil instalación y mantenimiento. Con una estética neutra y agradable, Ditec DAS107 cumple los requisitos de los edificios modernos.

Kits y accesorios

Ditec ofrece productos y accesorios de primera calidad.

Kit

Ditec DAS107 está disponible como kit de montaje, incluyendo todas las piezas para configurar un automatismo de **doble hoja**.

Se ofrece en un paquete compacto fácil de almacenar y de transportar.



Accesorios específicos

- **DAS801LOK**: cierre de seguridad con destrabe manual externo
 - **DAS801LOKA**: cierre de seguridad
 - **DAS901BAT1**: kit de batería, alimentación de 12 V sólo para uso de emergencia
 - **DAS107B44N**: perfil L = 4400 mm ALU anodizado
 - **DAS107C44G**: tapa L = 4400 mm pulida
 - **DAS107C44N**: tapa L = 4400 mm ALU anodizado
- Muchos más accesorios disponibles del catálogo Ditec Entrematic.



DAS901BAT1

UN EQUIPO DEDICADO DE ESPECIALISTAS A TU SERVICIO

Únete a nosotros. Únete a un **líder global** que te ofrece **productos de alta calidad** dedicados a los especialistas en puertas automáticas.

Entrematic es un socio comercial que ofrece la gama más **completa de automatismos para entradas** junto con grandes marcas como Normsthal, Dynaco, Ditec, EM, Amarr, Kelley y Serco.

La **marca Ditec** tiene más de **40 años de experiencia** y ofrece una gama completa de automatismos para entradas, incluyendo cancelas, barreras y puertas para edificios residenciales, comerciales e industriales.

Normsthal
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.

La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.

Por este motivo, los datos técnicos citados no son vinculantes.

Las imágenes se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.

Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

ENTRE/MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P219E - 05/2016
Ditec DAS107

gdp milano 167365

Está presente en: Francia, Alemania, España, Turquía y Canadá.

Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com

